


TEEBUILD™ CLICK-ON




CIPRIANI
PROFILATI




Kiire • Jäik • Kruvideta




Märgi seinaliistu kõrgus. Märgi peatala liinid (c/c max 1200 mm, vaata tabelist, seinast kuni 100 mm). Märgi riputite asukohad. Esimene riputi seinast peab paiknema peatalal mitte kaugemal kui 1/3 riputite distantsist (max 1200 mm, vaata tabelist).



Ühenda riputi (C.033) riputustraadiga ja seejärel kinnita lakke. Kõrguse reguleerimisel kasuta võimalusel laserit. Kinnita riputid Click-in meetodil peatalaga. Peatalade jätku kohtades kasuta jätkutükke (C.125)




Paigalda Click-on meetodil C-profiilid vastavalt plaaditootja poolt määratud sammuga. C-profiilide jätku kohtades kasuta jätkutükke (C.009)



Korrigeerige riputi vedrust laekonstruktsiooni kõrgust kasutades laserit. Seejärel paigaldage plaadid.

Tehniline spetsifikatsioon
Kahetasapinnaline laekonstruktsioon
TEEBUILD CLICK-ON



LAE KOGUKAAL (Kg/m ²)	RIPUTITE DISTANTS - G (mm)
Vähem kui 10	1200
10 - 15	1000
15 - 30	750
30 - 50	500




LAE KOGUKAAL (Kg/m ²)	PEATALADE VAHEKAUGUS - P (mm)
Vähem kui 15	1200
15 - 30	1000
30 - 50	750




LAE KOGUKAAL (Kg/m ²)	VAHEKAUGUS - S (mm)	
	Risti paigaldamine	Pikisuunaline paigaldamine
Kuni 50	500	400

SOOVITUSLIK KULU RUUTMEETRILE			
Nr.	Profiil	Kirjeldus	Kogus m ² -le
1	CD50275S	C 50x27 profiil	2,2 jm
2	UD274007	Click-on peatala	0,9 jm
3	UD284806	U 28 X 27/48 seinaliist	perimeeter
4	C.033	Vedruriputi	0,8 tükki
5	D4 mm Riputustraad	Pikkused sõltuvad lae kõrgusest	0,8 tükki
-	C.125	Jätk peatalale	0,8 tükki
-	C.009	Jätk C profiilile C 50 x 27 Profile	0,5 tükki
6	-	Kipsplaat/muu	-

Paigalduskõrgused alates 57 mm

Kahetasapinnaline laekonstruktsioon TEEBUILD CLICK-ON

TOODE	KIRJELDUS	KOOD	MÕÕT (mm)		PAKEND	
			Põhi	Külg		
	<p>C 50x27 profiil Pressitud serv</p> <p>Paksus 0,50 mm</p>	CD50275S	48	27	120	15 pk/al 8 tk/pk
	<p>Seinaliist U CD 50 x 27 Profiil</p> <p>Paksus 0,60 mm</p>	UD284806	28	27/48	320	20 pk/al 16 tk/pk
	<p>Click-On peatala CD 50 x 27 Profiil</p> <p>Paksus 0,70 mm</p>	UD274007	27	40	120	15 pk/al 8 tk/pk

TARVIKUD	KOOD	KIRJELDUS	PAKEND
	C.033	Vedruriputi	100 tk/pk
	C.125	Jätk peatalale	100 tk/pk
	C.009	Jätk C profiilile	100 tk/pk

