

Connect™ by Ecophon

Mugavad paigaldussüsteemid

Connect liistud - Connect T15 kandur



Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T15 kandur Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	15	Connect white 01	59,20	16	*	26338191
Connect T15 kandur Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	15	Connect grey 01 metallic	59,20	16	*	26338190
Connect T15 kandur FP Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. Tulekahju paisumisvõimega. L=3700 mm.	3700	15	Connect white 01	59,20	16		26338193

Connect liistud - Connect T15 vaheliist

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T15 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.	600	15	Connect white 01	21,60	36	*	26338213
Connect T15 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.	600	15	Connect grey 01 metallic	21,60	36	*	26338176
Connect T15 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.	1200	15	Connect white 01	43,20	36	*	26338212
Connect T15 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E T15 servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.	1200	15	Connect grey 01 metallic	43,20	36	*	26338175






Connect liistud - Connect T24 kaardus

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm2/pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect Flexiform Alumiiniumprofiil Flexiformi välisnurkadele. Saab painutada nõgusaks või kumeraks raadiusega minimaalselt 200 mm. L=2400.	2400	15	Connect white 01		1		26300500
Connect Flexiform Alumiiniumprofiil Flexiformile. L=2400 mm. Saab painutada nõgusaks või kumeraks raadiusega minimaalselt 200 mm.	2400	25	Connect white 01		1		26300340




Connect liistud - Connect T24 kandur

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm2/pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 Main runner Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect white 01 matt	44,40	12		26338230
Connect T24 kandur Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3000 mm.	3000	24	Connect white 01	36,00	12	*	26338121
Connect T24 kandur Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26338101
Connect T24 kandur Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12	*	26338171
Connect T24 kandur Kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12	*	26338160




Connect liistud - Connect T24 kandur C3

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm2/pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 kandur C3 Tugev kandur, kiirlukustusega. Valmistatud eritötlusega terasest, kõrge korrosioonikindlusega. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm. Toodetele söövitavas keskkonnas. Korrosiooniklass C3 vastavalt ISO 12944-2-le.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26339140



Connect liistud - Connect T24 kandur C4

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm2/pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 kandur C4 Matt valge kiirlukustusega kandur. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm. Toodetele korrosiivses keskkonnas. Korrosiooniklass C4 vastavalt standardile ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01 matt	44,40	12		26339170



Connect liistud - Connect T24 kandur HD

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 kandur HD Tugevdatud kandur, kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Ds ja Dg servadega toodetele ja Super G-le. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26337101
Connect T24 kandur HD Tugevdatud kandur, kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Ds ja Dg servadega toodetele ja Super G-le. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12		26337115
Connect T24 kandur HD Tugevdatud kandur, kiirlukustusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Ds ja Dg servadega toodetele ja Super G-le. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c100 mm. L=3700 mm.	3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12		26337110







Connect liistud - Connect T24 koridor

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 koridori profiil Sirgelt lõigatud otsad, klikk-ühenduseta. Valmistatud tsingitud terasest. Toodetele: Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm.	1600	24	Connect white 01	40,00	25	*	26338111
Connect T24 koridori profiil Sirgelt lõigatud otsad, klikk-ühenduseta. Valmistatud tsingitud terasest. Toodetele: Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1800 mm.	1800	24	Connect white 01	45,00	25	*	26338112
Connect T24 koridori profiil Sirgelt lõigatud otsad, klikk-ühenduseta. Valmistatud tsingitud terasest. Toodetele: Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2000 mm.	2000	24	Connect white 01	50,00	25		26338113
Connect T24 koridori profiil Sirgelt lõigatud otsad, klikk-ühenduseta. Valmistatud tsingitud terasest. Toodetele: Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2400 mm.	2400	24	Connect white 01	60,00	25	*	26338115




Connect liistud - Connect T24 vaheliist

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 Cross tee Avatava klikk-ühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.	600	24	Connect white 01 matt	21,60	36		26338232
Connect T24 Cross tee Avatava klikk-ühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.	1200	24	Connect white 01 matt	43,20	36		26338231

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 Cross tee Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 625 mm. Avad stantsitud c312,5 mm. L=1250 mm.		1250	24	Connect white 01	45,00	36	26338105
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Lp-servadega toodetele. Stantsitud avad puuduvad. L=150 mm.		150	24	Connect white 01	5,40	36	26338391
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Lp-servadega toodetele. Stantsitud avad puuduvad. L=150 mm.		150	24	Connect grey 01 metallic	5,40	36	26338396
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Lp-servadega toodetele. Stantsitud avad puuduvad. L=150 mm.		150	24	Connect black 01 matt	5,40	36	26338394
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Stantsitud avad puuduvad. L=300 mm.		300	24	Connect white 01	10,80	36	26338249
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Lp-servadega toodetele. Stantsitud avad puuduvad. L=300 mm.		300	24	Connect grey 01 metallic	10,80	36	26338397
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib Lp-servadega toodetele. Stantsitud avad puuduvad. L=300 mm.		300	24	Connect black 01 matt	10,80	36	26338250
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.		600	24	Connect white 01	21,60	36	* 26338103
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.		600	24	Connect grey 01 metallic	21,60	36	* 26338173
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.		600	24	Connect black 01 matt	21,60	36	* 26338162
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 900mm. Avad stantsitud c300 mm. L=900 mm.		900	24	Connect white 01	32,40	36	26338107



Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 900mm. Avad stantsitud c450 mm. L=900 mm.		900	24	Connect grey 01 metallic	32,40	36	26338178
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 900mm. Avad stantsitud c450 mm. L=900 mm.		900	24	Connect black 01 matt	32,40	36	26338109
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.		1200	24	Connect white 01	43,20	36	* 26338102
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.		1200	24	Connect grey 01 metallic	43,20	36	* 26338172
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.		1200	24	Connect black 01 matt	43,20	36	* 26338161
Connect T24 vaheliist Avatava klappühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib A ja E servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1800 mm.		1800	24	Connect white 01	45,00	25	* 26338395

Connect liistud - Connect T24 vaheliist C3

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 Cross tee C3 Avatava klappühendusega. Valmistatud eritötlusega terasest, kõrge korrosioonikindlusega. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 625 mm. Avad stantsitud c312,5 mm. L=1250 mm. Toodetele söövitavas keskkonnas. Korrosiooniklass C3 vastavalt ISO 12944-2-le.		1250	24	Connect white 01	45,00	36	26339144
Connect T24 vaheliist C3 Avatava klappühendusega. Valmistatud eritötlusega terasest, kõrge korrosioonikindlusega. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm. Toodetele söövitavas keskkonnas. Korrosiooniklass C3 vastavalt ISO 12944-2-le.		600	24	Connect white 01	21,60	36	* 26339142
Connect T24 vaheliist C3 Avatava klappühendusega. Valmistatud eritötlusega terasest, kõrge korrosioonikindlusega. Sobib A, E ja Dg servadega toodetele. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm. Toodetele söövitavas keskkonnas. Korrosiooniklass C3 vastavalt ISO 12944-2-le.		1200	24	Connect white 01	43,20	36	* 26339141


Connect liistud - Connect T24 vaheliist C4

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T24 vaheliist C4 Avatava klappühendusega. Moodul 600 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm. Toodetele korrosiivses keskkonnas. Korrosiooniklass C4 vastavalt standardile ISO 12944-2.	600	24	Connect white 01 matt	21,60	36		26339172
Connect T24 vaheliist C4 Avatava klappühendusega. Moodul 1200 mm. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm. Toodetele korrosiivses keskkonnas. Korrosiooniklass C4 vastavalt standardile ISO 12944-2.	1200	24	Connect white 01 matt	43,20	36		26339171



Connect liistud - Connect T35 kandur

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T35 kandur Valmistatud tsingitud terasest. Sobib T35 A-servaga toodetele. Moodul: meetermöödustikus. Avad stantsitud c150 mm. L=3600 mm.	3600	35	Snow white	50,40	14		26317400



Connect liistud - Connect T35 vaheliist

Toode	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Värv	mm ² /pk	tk/pk	Ladu	Toode
Connect T35 vaheliist Avatava ühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib T35 A-servaga toodetele. Moodul: meetermöödustikus. Avad stantsitud c300 mm. L=600 mm.	600	35	Snow white	16,80	28		26317402
Connect T35 vaheliist Avatava ühendusega. Valmistatud tsingitud terasest. Sobib T35 A-servaga toodetele. Moodul: meetermöödustikus. Avad stantsitud c300 mm. L=1200 mm.	1200	35	Snow white	33,60	28		26317401

